

# Candeeiros made by you

Iluminación





A



B



C



D



E



220-240V

## Cable textil trenzado

Potencia: **máx. 60W**. Diámetro cable: Ø6mm. Cable: H03VV-F. Uso interior.

Referencia	Artículo	Longitud	Sección	Color	Embalaje
101025022	A	2.5M	(2x0.75mm)	● Negro	50
003902977	A	10M	(2x0.75mm)	● Negro	50
101025019	B	2.5M	(2x0.75mm)	● Gris oscuro	50
003902978	B	10M	(2x0.75mm)	● Gris oscuro	50
101025026 ★	C	2.5M	(2x0.75mm)	● Plateado	50
101025018	C	2.5M	(2x0.75mm)	● Gris claro	50
003902979	C	10M	(2x0.75mm)	● Gris claro	50
101025015	D	2.5M	(2x0.75mm)	● Cobre	50
003902980	D	10M	(2x0.75mm)	● Cobre	50
101025020	E	2.5M	(2x0.75mm)	● Marrón claro	50
003902981	E	10M	(2x0.75mm)	● Marrón claro	50



F



G



H



I



J




220-240V

## Cable textil **trenzado**

Potencia: **máx. 60W**. Diámetro cable: Ø6mm. Cable: H03VV-F. Uso interior.

Referencia	Artículo	Longitud	Sección	Color	Embalaje
101025017	F	2.5M	(2x0.75mm)	● Dorado	50
003902982	F	10M	(2x0.75mm)	● Dorado	50
101025014	G	2.5M	(2x0.75mm)	● Amarillo	50
003902983	G	10M	(2x0.75mm)	● Amarillo	50
101025021	H	2.5M	(2x0.75mm)	● Naranja	50
003902984	H	10M	(2x0.75mm)	● Naranja	50
101025016	I	2.5M	(2x0.75mm)	● Cobrizo	50
003902985	I	10M	(2x0.75mm)	● Cobrizo	50
101025023	J	2.5M	(2x0.75mm)	● Negro/Blanco	50
003902986	J	10M	(2x0.75mm)	● Negro/Blanco	50



220-240V

## Cable textil liso

Potencia: **máx. 60W**. Diámetro cable: Ø6mm. Cable: H03VV-F. Uso interior.

Referencia	Artículo	Longitud	Sección	Color	Embalaje
101025011	A	2.5M	(2x0.75mm)	● Negro/Gris	50
003902987	A	10M	(2x0.75mm)	● Negro/Gris	50
101025003	B	2.5M	(2x0.75mm)	● Rojo/Blanco	50
003902988	B	10M	(2x0.75mm)	● Rojo/Blanco	50
101025013	C	2.5M	(2x0.75mm)	● Rojo/Negro	50
003902989	C	10M	(2x0.75mm)	● Rojo/Negro	50
101025010	D	2.5M	(2x0.75mm)	● Negro/Blanco	50
003902990	D	10M	(2x0.75mm)	● Negro/Blanco	50
101025009	E	2.5M	(2x0.75mm)	● Negro	50
003902991	E	10M	(2x0.75mm)	● Negro	50
101025006	F	2.5M	(2x0.75mm)	● Gris claro	50
003902992	F	10M	(2x0.75mm)	● Gris claro	50
101025007	G	2.5M	(2x0.75mm)	● Marrón	50
003902993	G	10M	(2x0.75mm)	● Marrón	50





H



I



J



K



L



M



220-240V

## Cable textil liso

Potencia: **máx. 60W**. Diámetro cable: Ø6mm. Cable: H03VV-F. Uso interior.

Referencia	Artículo	Longitud	Sección	Color	Embalaje
101025024	H	2.5M	(2x0.75mm)	● Bronce	50
101025001	H	10M	(2x0.75mm)	● Bronce	50
101025008	I	2.5M	(2x0.75mm)	● Marrón claro	50
003902994	I	10M	(2x0.75mm)	● Marrón claro	50
101025004	J	2.5M	(2x0.75mm)	● Champagne	50
003902995	J	10M	(2x0.75mm)	● Champagne	50
101025005	K	2.5M	(2x0.75mm)	● Dorado	50
003902996	K	10M	(2x0.75mm)	● Dorado	50
101025012	L	2.5M	(2x0.75mm)	● Plateado	50
003902997	L	10M	(2x0.75mm)	● Plateado	50
101025002	M	2.5M	(2x0.75mm)	○ Blanco	50
003902998	M	10M	(2x0.75mm)	○ Blanco	50




250V

## Conexiones

Uso interior.

Referencia	Artículo	Tipo	Amperios	Sección	Longitud	Embalaje
001100234	A	Conexión AC/006	2.5A	(2x0.75mm)	1.5M	300
001100235	B	Conexión ordenador	10A	(3x0.75mm)	1.8M	50



IP44

A

10/16A



250V

## Conexiones

Puntas peladas en un extremo. Clavija suco. Cable H05RN-F.

Referencia	Artículo	Tipo	Sección	Longitud	Embalaje
001100239	C	Conexión plancha	(3x1.0mm)	1.8M	50
001101091	D	Conexión cable PVC	(3x1.0mm)	1.5M	50
001101092	D	Conexión cable PVC	(3x1.0mm)	3M	50
001100154	E	Conexión neopreno	(3x1.0mm)	1.5M	50
001100155	E	Conexión neopreno	(3x1.0mm)	3M	50






## Cable textil con interruptor y clavija



220-240V

Longitud: **1.5M**. Uso interior.

Referencia	Sección	Color	Embalaje
001102958	(2x0.75mm)	● Plateado	50
001102959	(2x0.75mm)	● Dorado	50
001102960	(2x0.75mm)	● Marrón	50
001102961	(2x0.75mm)	○ Blanco	50
001102962	(2x0.75mm)	● Turquesa	50
001102963	(2x0.75mm)	● Azul	50
001102964	(2x0.75mm)	● Negro/Blanco	50
001102965	(2x0.75mm)	● Rojo/Blanco	50



220-240V

## Cable conexión plano

Con interruptor de paso. Longitud: **1.5M**. Uso interior.

Referencia	Sección	Color	Amperios	Embalaje
001100236	(2x0.75mm)	○ Blanco	2A	50
001100237	(2x0.75mm)	● Negro	2A	50
001102966	(2x0.75mm)	○ Transparente	2A	50
101020001	(2x0.75mm)	● Dorado	2A	50



25x15x60mm

250V

## Interruptores de paso

Tipo: rectangular. Conexión fácil y rápida.

Referencia	Tipo	Amperios	Color	Embalaje
001103385	Bipolar	2A	○ Blanco	100/1000
001103386	Bipolar	2A	● Negro	100/1000
001101094	Unipolar	2A	○ Blanco	100/1000
001101095	Unipolar	2A	● Negro	100/1000
001101818	Unipolar	2A	● Marrón	100/1000
102515000	Unipolar	6A	○ Blanco	100/1000
102515001	Unipolar	6A	● Negro	100/1000
102515002	Unipolar	6A	● Dorado	100/1000
102515003	Unipolar	6A	○ Transparente	100/1000



25x12x26mm

250V

## Interruptor de paso

Tipo: redondo. Interruptor: Ø10mm. Conexión fácil y rápida.

Referencia	Tipo	Amperios	Color	Embalaje
001100363	Unipolar	2A	○ Blanco	100/2000





Ø27x52.5mm



250V

## Portalámparas baquelita liso E14

Tipo: liso. Rosca: **M10**.

Referencia	Casquillo	Amperios	Color	Embalaje
002200282	E14	2A	○ Blanco	50/1000
002200283	E14	2A	● Negro	50/1000



Ø38x55.5mm



250V

## Portalámparas baquelita liso E27

Tipo: liso. Rosca: **M10**.

Referencia	Casquillo	Amperios	Color	Embalaje
002201261	E27	4A	○ Blanco	25/500
002201262	E27	4A	● Negro	25/500



Ø26x57mm



250V

## Portalámparas termoplástico liso E14

Tipo: liso. Rosca: **M10**. Temperatura: **T210**.

Referencia	Casquillo	Amperios	Color	Embalaje
<b>101530000</b>	E14	2A	○ Blanco	10/300
<b>101530001</b>	E14	2A	● Negro	10/300



Ø37x59mm



250V

## Portalámparas termoplástico liso E27

Tipo: liso. Rosca: **M10**. Temperatura: **T210**.

Referencia	Casquillo	Amperios	Color	Embalaje
<b>101530004</b>	E27	4A	○ Blanco	10/400
<b>101530005</b>	E27	4A	● Negro	10/400



Ø28x57mm



250V

## Portalámparas metálico E14

Tipo: liso. Rosca: **M10**. Color: dorado. Potencia: **máx. 40W**. Material: **metal**.

Referencia	Casquillo	Amperios	Embalaje
<b>101520001</b>	E14	2A	25/200



Ø38x58mm



250V

## Portalámparas metálico E27

Tipo: liso. Rosca: **M10**. Color: dorado. Potencia: **máx. 60W**. Material: **latón**.

Referencia	Casquillo	Amperios	Embalaje
<b>002200292</b>	E27	4A	25/300



Ø55x45mm 250V

## Portalámparas baquelita E14

Tipo: semi roscado. Rosca: **M10**. Color: negro.  
Con arandela: Ø45 / Grosor: 12mm.

Referencia	Casquillo	Amperios	Embalaje
002200732	E14	2A	30/600



Ø33.5x53.5mm 250V

## Portalámparas baquelita E14

Tipo: semi roscado. Rosca: **M10**. Color: negro.  
Con arandela: Ø43 / Grosor: 17mm.

Referencia	Casquillo	Amperios	Embalaje
101535002	E14	2A	25/500



Ø45x59mm



250V

## Portalámparas baquelita E27

Tipo: semi roscado. Rosca: **M10**. Color: negro.  
Con arandela: Ø57 / Grosor: 12mm.

Referencia	Casquillo	Amperios	Embalaje
002200734	E27	4A	16/320



Ø46.5x53mm



250V

## Portalámparas baquelita E27

Tipo: semi roscado. Rosca: **M10**. Color: negro.  
Con arandela: Ø57 / Grosor: 13mm.

Referencia	Casquillo	Amperios	Embalaje
101535001	E27	4A	16/256



Ø43x57mm



250V

### Portalámparas termoplástico con arandela

Arandela: Ø58mm / Grosor: 20mm. Rosca: **M10**. Temperatura: **T210**.

Referencia	Casquillo	Amperios	Color	Embalaje
101530002	E14	2A	○ Blanco	10/200
101530003	E14	2A	● Negro	10/200



Ø45x60mm



250V

### Portalámparas termoplástico con arandela

Arandela: Ø50mm / Grosor: 10mm. Rosca: **M10**. Temperatura: **T210**.

Referencia	Casquillo	Amperios	Color	Embalaje
002200289	E27	4A	○ Blanco	10/300
002200290	E27	4A	● Negro	10/300



Ø26x62mm



250V

## Portalámparas metálico E14

Tipo: roscado. Rosca: **M10**. Color: dorado.  
Potencia: **máx. 60W**. Material: **latón**. Con arandela: Ø39 / Grosor: 10mm.

Referencia	Casquillo	Amperios	Embalaje
002200293	E14	2A	50/400



Ø40x55.4mm



250V

## Portalámparas metálico E27

Tipo: roscado. Rosca: **M10**. Color: dorado.  
Potencia: **máx. 60W**. Material: **metal**. Con arandela: Ø60 / Grosor: 10mm.

Referencia	Casquillo	Amperios	Embalaje
101520002	E27	4A	25/200



A



B

A



4A

250V

## Portalámparas superficie E27

Potencia: **máx. 40W**. Rosca: **M10**. Distancia entre agujeros: 62mm. Color: blanco.

Referencia	Artículo	Tipo	Casquillo	Material	Dimensión	Embalaje
002200287	<b>A</b>	Recto	E27	Termoplástico	75x55mm	10/200
002200288	<b>B</b>	Curvo	E27	Termoplástico	75x60mm	10/200



## Portalámparas S14s



83x34.7mm

250V

Material: **plástico**. Color: blanco.

Referencia	Casquillo	Amperios	Embalaje
101540001	S14s	1A	20/200

## Portalámparas S14d




60x34mm

250V

Material: **plástico**. Color: blanco.

Referencia	Casquillo	Amperios	Embalaje
101540002	S14d	1A	20/200



## Portalámparas dicroicas

Color: blanco.

Referencia	Artículo	Casquillo	Amperios	Temperatura	Voltaje	Embalaje
002200295	<b>A</b>	MR16/GX5.3/GU5.3	10A	T300	12V	50/2000
002200296	<b>B</b>	GU10	2A	T250	250V	50/1000
101510000	<b>C</b>	GU10	2A	T250	250V	10/100



**D**



**E**


## Portalámparas E10

Uso exclusivo manualidades. Color: blanco.

Referencia	Artículo	Tipo	Casquillo	Embalaje
002201218	<b>D</b>	Cerámico	E10	100/1000
002200940	<b>E</b>	Puente latonado	E10	100/4000



24V



### Portalámparas R7s

250V

Casquillo: **R7s**.

Referencia	Para	Amperios	Embalaje
<b>002201219</b>	78mm	0.6A	24/240
<b>002201220</b>	118mm	2A	20/200



### Portalámparas R7s

250V

Casquillo: **R7s**. Cable: Ø0.75x150mm. Bolsa 20ud.

Referencia	Casquillo	Amperios	Embalaje
<b>101540000</b>	R7s	4A	20/1000



### Portalámparas Gx53

250V

Color: blanco. Cable: 0.5x150mm. Casquillo: **Gx53**. Bolsa 20ud.

Referencia	Casquillo	Amperios	Embalaje
<b>002203323</b>	Gx53	8A	500




### Portacebador

250V

Color: blanco. 250V. T110

Referencia	Amperios	Embalaje
<b>002201221</b>	2A	120/1200



## Cebador y portalámparas para tubos G13

Color: blanco. 250V.

Referencia	Artículo	Tipo	Casquillo	Embalaje
002201222	A	Portalámparas	G13	100/1000
002201223	B	Portalámparas + portacebador	G13	30/600



## Portalámparas con sensor de movimiento



**Máx. radio de detección:** 6M. **Altura de instalación** 2-3.5M.  
**Tiempo regulable:** 10seg. a 5min. Color: blanco.

Referencia	Casquillo	Área detección	Embalaje
002001129	E27	360°	50



## Portalámparas tipo vela

Diámetro superior: Ø30mm. Diámetro inferior: Ø25mm.

Referencia	Artículo	Casquillo	Color	Altura	Embalaje
002203325	A	E14	○ Blanco	65mm	50/500
002203326	B	E14	○ Blanco	85mm	50/500



## Portalámparas tipo vela

Diámetro superior: Ø30mm. Diámetro inferior: Ø25mm.

Referencia	Artículo	Casquillo	Color	Altura	Embalaje
002203362	C	E14	● Crema	65mm	50/500
002203363	D	E14	● Crema	85mm	50/500



A



B



C



D



IP20



220-240V



50/60Hz

## Portalámparas decorativo E27

Incluye todos los accesorios para el montaje menos el cable.

Referencia	Artículo	Casquillo	Material	Dimensión	Embalaje
002204630	A	E27	Cobre	Ø40x97mm	100
002204632	B	E27	Metal + PVC	Ø42x80mm	100
002204634	C	E27	Cemento	Ø52.5x92mm	100
002204636	D	E27	Madera	Ø60.5x70mm	100



E



F



G



H



IP20



220-240V



50/60Hz

## Soporte techo florón

Incluye todos los accesorios para el montaje menos el cable.

Referencia	Artículo	Material	Dimensión	Embalaje
000704631	E	Cobre	Ø70x70mm	100
000704633	F	Metal + PVC	Ø109x66mm	100
000704635	G	Cemento	Ø100x20mm	50
000704637	H	Madera	Ø100x20mm	50





## Varilla hueca roscada

Para portalámparas.

Referencia	Dimensión	Embalaje
002204617	Ø9.6x20mm	10/300
002204618	Ø9.6x35mm	10/300



## Prensacable

Para portalámparas y florones.

Referencia	Color	Embalaje
002204619	● Negro	10/300
002204620	○ Blanco	10/300
002204621	○ Transparente	10/300

**Cuval**  
LÁMPARA



**A**



**B**

Interior Lámparas colgantes



Altura regulable  
Altura máx. 1M



IP20



250V




50Hz

**Lámparas colgantes**

Cable PVC 1M (2x0.75mm).

Referencia	Artículo	Potencia	Casquillo	Color	Embalaje
<b>101550001</b>	<b>A</b>	Máx. 60W	E27	○ Blanco	20/100
<b>101550002</b>	<b>B</b>	Máx. 60W	E27	● Negro	20/100



Altura regulable  
Altura máx. 1M



Incluye  
kit para colgar



IP20



220-240V




50/60Hz

## Lámparas colgantes

**Cable textil:** 1M. Material: **silicona**. Incluye accesorios para colgar.

Referencia	Artículo	Potencia	Casquillo	Color	Embalaje
000702180	<b>A</b>	Máx. 60W	E27	● Negro	50
000702181	<b>B</b>	Máx. 60W	E27	● Marrón	50
000702182	<b>C</b>	Máx. 60W	E27	● Gris	50



Altura regulable  
Altura máx. 1M



Incluye  
kit para colgar



IP20



220-240V



50/60Hz

## Lámparas colgantes

**Cable textil:** 1M. Material: **silicona**. Incluye accesorios para colgar.

Referencia	Artículo	Potencia	Casquillo	Color	Embalaje
000703499	<b>A</b>	Máx. 60W	E27	○ Blanco	50
000702183	<b>B</b>	Máx. 60W	E27	● Azul	50
000702184	<b>C</b>	Máx. 60W	E27	● Turquesa	50



A



B



C



D



E



Altura regulable  
Altura máx. 1M



Incluye  
kit para colgar



IP20



220-240V

Hz

50/60Hz

## Lámparas colgantes

**Cable textil:** 1M. Material: **silicona**. Incluye accesorios para colgar.

Referencia	Artículo	Potencia	Casquillo	Color	Embalaje
000702185	<b>A</b>	Máx. 60W	E27	● Verde	50
000702188	<b>B</b>	Máx. 60W	E27	● Violeta	50
000702186	<b>C</b>	Máx. 60W	E27	● Amarillo	50
000702187	<b>D</b>	Máx. 60W	E27	● Naranja	50
000702189	<b>E</b>	Máx. 60W	E27	● Rojo	50



**Bombilla LED estándar**

- 3000K
- E27
- 360°
- 7.500
- ≥80Ra
- 15.000h.
- 220-240V

Decorativa. Filamento: **38mm**. Uso interior.

Referencia	Artículo	Tipo	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200671000	A	Estándar	6W	630Lm	E27	● 3000K	Ø60x105mm	10/100
200671001	B	Estándar	7W	810Lm	E27	● 3000K	Ø60x105mm	10/100
200671009	C	Esférica	4W	470Lm	E27	● 3000K	Ø45x72mm	10/100
200671002	D	Vela	4W	470Lm	E14	● 3000K	Ø35x98mm	20/100



Bombillas, tubos y campanas Bombillas LED

*Vintage*  
SERIE



- 2500K
- E27
- 360°
- 7.500
- ≥80Ra
- 15.000h.
- 220-240V

## Bombilla LED globo

Decorativa. Filamento: **52mm**. Uso interior.








Referencia	Artículo	Tipo	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200671005	<b>A</b>	G80	7W	680Lm	E27	2500K	Ø80x117mm	50
200671006	<b>B</b>	G95	7W	680Lm	E27	2500K	Ø95x135mm	20
200671007	<b>C</b>	G125	7W	680Lm	E27	2500K	Ø125x175mm	20

*Vintage*  
SERIE



Bombillas, tubos y campanas Bombillas LED

**Bombilla LED vintage**

-  2500K
-  E14
-  360°
-  7.500
-  ≥80Ra
-  15.000h.
-  220-240V

Decorativa. Filamento: 38mm (Velas) / 52mm (Pera). Uso interior.

Referencia	Artículo	Tipo	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200671004	A	Vela	4W	400Lm	E14	 2500K	Ø35x98mm	20/100
200671003	B	Soplo viento	4W	400Lm	E14	 2500K	Ø35x120mm	20/100
200671008	C	Pera	7W	680Lm	E27	 2500K	Ø64x140mm	50

